

# Gmina Chełmno Oficjalny portal informacyjny

Adres artykułu: <https://gmina-chelmno.pl/artykul/przypomnienie-dla-hodowcow-trzody-chlewnej>

## Przypomnienie dla hodowców trzody chlewnej

☐ Przypomnienie dla hodowców trzody chlewnej ☐

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmnie przypomina o bezwzględnej konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji w hodowli świń.

W okresie intensywnych prac polowych wzrasta ryzyko zawleczenia wirusa ASF do gospodarstw – m.in. za pośrednictwem maszyn, środków transportu czy osób mających kontakt z terenami, gdzie może występować wirus.

Afrykański pomór świń (ASF) to ogromne zagrożenie dla hodowli oraz całej branży trzody chlewnej. Wystąpienie choroby wiąże się z poważnymi restrykcjami i stratami gospodarczymi.

Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo naszych gospodarstw – przestrzeganie zasad bioasekuracji to podstawa!



Główny Inspektorat  
Weterynarii



ASF wspólne działanie, wspólna odpowiedzialność



Afrykański pomór świń (*African swine fever - ASF*) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie śmiertelność zwierząt sięga nawet do 100%.

! Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie ASF.

Objawy kliniczne ASF: nagłe padnięcia świń, gorączka, wybroczyny na powłokach ciała, sinica skóry uszu, brzucha oraz boków ciała, duszność, biegunka (często z domieszką krwi), wymioty, ronicenia u macior proinnych.

! W przypadku zaobserwowania nietypowych objawów **jest obowiązek natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii.**



§

**Rozporządzenie  
Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia  
12 marca 2026 r.  
w sprawie środków  
zwalczania  
afrykańskiego  
pomoru świń**

### PAMIĘTAJ !!!

- utrzymuj świnie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach
- zabezpieczaj budynek przed dostępem innych zwierząt
- przed wejściami i wyjściami do i z pomieszczeń używaj urządzeń zapewniających skuteczną dezynfekcję lub wyłóż maty dezynfekcyjne
- przed wejściem i wyjściem oraz wjazdem i wyjazdem z gospodarstwa oraz wybiegu używaj urządzeń zapewniających skuteczną dezynfekcję (niecki dezynfekcyjne lub maty dezynfekcyjne)
- karm świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem innych zwierząt
- myj i odkażaj ręce oraz obuwie
- używaj dedykowanej do prac tylko przy świniach odzieży oraz obuwia roboczego
- myj i odkażaj narzędzia oraz sprzęt do obsługi świń minimum raz dziennie
- zwalczaj gryzonie

### STOSUJ ZAKAZY !!!

- karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącym z obszarów objętych ograniczeniami II, III (chyba że zastosowano obróbkę w celu unieszkodliwienia ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików przez co najmniej 30 dni)
- wykorzystywania słomy na ściółkę pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II i III (chyba że zastosowano obróbkę w celu unieszkodliwienia ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików przez co najmniej 90 dni)
- obsługi świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu lub odłowieniu zwierząt łownych
- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, zwłok, tusz, części tusz, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF
- wchodzenia osobom postronnym do budynków, w których są utrzymywane świnie
- pożyczania sprzętu do obsługi świń do innych gospodarstw

## Metryczka

Data wytworzenia:

15.05.2026

<b>Opublikował w BIP:</b>	Jarosław Zima
<b>Data opublikowania:</b>	15.05.2026 10:11
<b>Liczba wyświetleń:</b>	36